



RENAULT TRAFIC 3 / OPEL VIVARO B / NISSAN NV300 / NISSAN PRIMASTAR X82 / FIAT TALENTO

Redeli täienduskomplekt | Ladder extension, mounting set | Выдвижение лестницы, монтажный набор |
Leiterverlängerung, Befestigungssatz

1. Lisamoodul / additional module / дополнительный модуль / Zusatzmodul	1
2. Kronstein / bracket / кронштейн / Konsole	1
3. Kronstein / bracket / кронштейн / Konsole	2
4. Klamber / clamp / зажим / Schelle	1
5. Plaat / plate / пластина / Platte M6	2
6. Kompensaator / compensator / компенсатор / Kompensator	2
7. Kompensaator / compensator / компенсатор / Kompensator	1
8. Kate / cover / крышка / Decke	2
9. Polt / bolt / болт / Bolzen M8x20	2
10. Polt / bolt / болт / Bolzen M10x40	2
11. Polt / bolt / болт / Bolzen M6x20	4
12. Polt / bolt / болт / Bolzen M8x110	2
13. Mutter / nut / гайка / Mutter M8	2
14. Seib / washer / шайба / Scheibe 8,4x16x1,6 DIN 125-A2	2
15. Seib / washer / шайба / Scheibe 6,4x12x1,6	4
16. Seib / washer / шайба / Scheibe 10,5x20x2	2
17. Seib / washer / шайба / Scheibe 8,4x16x1,6 DIN 125	4
18. Vedruseib / spring washer / пружинная шайба / Federnscheibe A8	4
19. Vedruseib / spring washer / пружинная шайба / Federnscheibe A6	4
20. Vedruseib / spring washer / пружинная шайба / Federnscheibe A10	2



M6 - 11 Nm
M8 - 25 Nm
M10 - 50 Nm









Kaal / Weight / Масса / Gewicht: 9,0 kg






Raigaldusaeg ilma elektritöödeta / Time of mounting w/o wiring works / Время установки без электромонт. работ /
Einbauzeit ohne elektrische arbeit: 30 min

Vajalikud tööriistad / Required Tools / Необходимые инструменты / Benötigte Werkzeuge



Redeli täienduskomplekt | Ladder extension, mounting set | Выдвижение лестницы, монтажный набор | Leiterverlängerung, Befestigungssatz





15

NB!

Kasutage redelit AINULT
suletud uksega

Use ladder ONLY with
closed door

Используйте лестницу
ТОЛЬКО с закрытой дверью

Verwenden Sie die Leiter
NUR bei geschlossener Tür

Redeli maksimaalne
kandevõime

Maximum load
capacity of the ladder

Максимальная
грузоподъемность
лестницы

Maximale
Tragfähigkeit
der Leiter

120 kg

16

10 000 km

Nm

1x

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35